
cmv
containermodularvertrieb

Herbstaktion 2026
Gültig solange Vorrat reicht.

Lagercontainer 10'

Größe	Außenabmessungen in mm			Innenabmessungen in mm			Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Eigengewicht
10‘	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825

- Doppelflügeltüre mit umlaufender Gummidichtung (zwei Dichtebenen) **inkl. Einbruchsicherung**
- Mit verzinkten Verriegelungsstangen
- Rahmenkonstruktion: verschweißte Stahlprofile 2 bzw. 3 mm
- 4 Zwangsbelüftungen unter dem Dachrahmen angeordnet
- Ladevolumen: 15,76 m^3
- Höchst zulässige Nutzlast: 10000 kg
- **Die Stapelung der Container darf unter Berücksichtigung der Aufbauhinweise und der max. Nutzlasten maximal 3-hoch erfolgen.**
- Handling mit Kran und Stapler
- **Bodenart: beschichtete Schichtholzplatten 21 mm stark**
- Lackierung außen: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035 oder RAL 7016
- Lackierung Innen : RAL 7035
  Kathodische Tauchlackierung (Farbton grau) mit Durchschnittsschichtstärke 20µm (mind. 15µm). Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis
- Staplertaschenabstand: mittig 950 mm, längsseitig













Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.

Aktionspreis je € 2.850,00

Außenlackierung

- **RAL 5010 Enzianblau**
- **RAL 9010 Reinweiß**

Aktionspreis je € 2.930,00

Außenlackierung

- **RAL 7035 Lichtgrau**
- **RAL 7016 Anthrazitgrau**

Frachtfreie Lieferung bei Bestellung von 2 Lagercontainern 10' an eine Entladestelle in Bayern (Inseln ausgeschlossen). Voraussetzung: bauseitige LKW-Entladung. Abweichende Bestellmengen oder weitere Entladestellen: Frachtkosten auf Anfrage.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen - abrufbar unter www.cmv-container.de - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Deggendorf. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot gültig nur solange Vorrat reicht.

cmv
containermodularvertrieb

Standort Deggendorf: Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf | **Tel.: +49 991 402261-0**
Standort München : Dengler Feld 3, 85664 Hohenlinden | **Tel.: +49 8124 52495-0**
www.cmv-container.de | **vertrieb@cmv-container.de**

cmv
containermodularvertrieb

Herbstaktion 2026
Gültig solange Vorrat reicht.

kurzfristig verfügbar

Seecontainer 20'

(first trip) eine Seereise, neuwertig

Größe	Außenabmessungen in mm			Innenabmessungen in mm			Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Eigengewicht
20‘	6.058	2.438	2.591	5.867	2.286	2.261	2.250









- **Rahmenkonstruktion:**
  Robuste Stahlbauweise, 8 Iso Containerecken, nach ISO-Norm und CSC-Bestimmungen gefertigt. Front und Seitenwände aus gesicktem Stahlblech, seitliche Belüftungsöffnungen.
  Für eine Stapelung von bis zu 9 Container übereinander zugelassen.
- **Boden:**
  Schichtholzplatten auf Stahlquerträgern
- **Türen:**
  Doppelflügeltüren außen angeschlagen, mit verzinkten Verriegelungsstangen, **inkl. Diebstahlsicherung (Lock Box)**
- **Hochwertige, seefeste Lackierung**
- **Lackierung außen:** RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035 oder RAL 7016
- **Lackierung Innen :** RAL 7035
- Staplertaschenabstand: mittig 2.050 mm, längsseitig
- **Optional mögliche Ausstattung:**
  Elektroinstallation, Schwerlastregal, Reifenregal, Auffahrrampe, Werkbank, Schlösser (Vorhang-, Diskus- oder Monoblockschloss, Containertürstangen)

Lock Box inkl. (Diebstahlsicherung)

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.

(first trip) eine Seereise alt, neuwertig

Aktionspreis je € 2.300,00

gebraucht aus unserem Mietpark

Aktionspreis je € 1.990,00

Außenlackierung

RAL 5010 Enzianblau	RAL 9010 Reinweiß	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau

Preis ab Lager 94469 Deggendorf oder 85664 Hohenlinden.
Transport mit unserem Fuhrpark (Kran-LKW´s) möglich.
Frachtkosten auf Anfrage.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen - abrufbar unter www.cmv-container.de - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Deggendorf. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot gültig nur solange Vorrat reicht.

cmv containermodularvertrieb

Standort Deggendorf: Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf | **Tel.: +49 991 402261-0**
Standort München : Dengler Feld 3, 85664 Hohenlinden | **Tel.: +49 8124 52495-0**
www.cmv-container.de | **vertrieb@cmv-container.de**

cmv
containermodularvertrieb

Herbstaktion 2026
Gültig solange Vorrat reicht.

Regale für Lager- und Seecontainer

kurzfristig verfügbar

Schwerlastregal
passend für CMV Lagercontainer LC8

Länge:	2.254 mm
Fachbreite:	2.140 mm
Höhe:	2.000 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Ebenen:	2 St.
Fachlast (gleichm. verteilte Last):	950 kg
Höheneinteilung (Raster):	25 mm
Farbe:	Ständer blau Holme orange Fachwerk verzinkt

Materialbedarf: 2 Ständerrahmen Typ MX-515 (2.000 x 600 mm)
2 Zusatzebenen mit Stahlpaneelen (2.140 x 600 mm)



Schwerlastregal
passend für CMV Lagercontainer LC9 + LC10

Länge:	2.614 mm
Fachbreite:	2.500 mm
Höhe:	2.000 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Ebenen:	2 St.
Fachlast (gleichm. verteilte Last):	820 kg
Höheneinteilung (Raster):	25 mm
Farbe:	Ständer blau Holme orange Fachwerk verzinkt

Materialbedarf: 2 Ständerrahmen Typ MX-515 (2.000 x 600 mm)
2 Zusatzebenen mit Stahlpaneelen (2.500 x 600 mm)



Schwerlastregal
passend für CMV Lagercontainer LC15

Länge:	4.096 mm
Fachbreite:	1 x 2.140 mm und 1 x 1.785 mm
Höhe:	2.000 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Ebenen:	2 St.
Fachlast (gleichm. verteilte Last):	950 / 670 kg
Höheneinteilung (Raster):	25 mm
Farbe:	Ständer blau Holme orange Fachwerk verzinkt

Materialbedarf: 3 Ständerrahmen Typ MX-515 (2.000 x 600 mm)
2 Zusatzebenen mit Stahlpaneelen (2.140 x 600 mm)
2 Zusatzebenen mit Stahlpaneelen (1.785 x 600 mm)



Schwerlastregal
passend für CMV Lagercontainer LC20 + SC20

Länge:	5.171 mm
Fachbreite:	2 x 2.500 mm
Höhe:	2.000 mm
Tiefe:	600 mm
Anzahl der Ebenen:	2 St.
Fachlast (gleichm. verteilte Last):	820 kg
Höheneinteilung (Raster):	25 mm
Farbe:	Ständer blau Holme orange Fachwerk verzinkt

Materialbedarf: 2 Ständerrahmen Typ MX-515 (2.000 x 600 mm)
4 Zusatzebenen mit Stahlpaneelen (2.500 x 600 mm)




1 Set Reifenregale (zwei Regalzeilen längsseitig)
passend für CMV Lagercontainer LC20 + SC20

bestehend aus:

8 Felder je 1.150 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 245 mm
2 Felder je 1.000 mm breit mit je 3 Ebenen für 4 Räder bis 205 mm

- Rahmenhöhe 2.000 mm
- Kapazität: 30 Satz / 120 Räder
- Tragkraft pro Ebene 150 kg
- optimale Lagerung durch Reifentraversen
- verzinkt





Preis ab Lager 94469 Deggendorf oder 85664 Hohenlinden. Frachtfreie Direktlieferung möglich. Regale werden aus Transportgründen zerlegt angeliefert. Montage bauseits.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen - abrufbar unter www.cmv-container.de - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Deggendorf. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot gültig nur solange Vorrat reicht.

cmv

Standort Deggendorf: Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf | **Tel.: +49 991 402261-0**
Standort München : Dengler Feld 3, 85664 Hohenlinden | **Tel.: +49 8124 52495-0**
www.cmv-container.de | **vertrieb@cmv-container.de**

cmv
containermodularvertrieb

Herbstaktion 2026
Gültig solange Vorrat reicht.

kurzfristig verfügbar

Zubehör für Lager- und Seecontainer

VORHANGSCHLOSS AQUA SAFE

ohne Sicherungskarte, verschiedenschließend

Das perfekte Schloss für den Außeneinsatz, überall dort, wo oft starke Witterungseinflüsse herrschen.

Technologie:

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont Oberflächen
- Doppelte Verriegelung, Präzisions-Stiftzylinder
- Zwei Schlüssel inklusive





DISKUSSCHLOSS

ohne Sicherungskarte, verschiedenschließend

Das perfekte Vorhangschloss zur Absicherung von Lkw, Transportern, Kellertüren, Fabriktoren und Containern. Ihre Werte und Gegenstände sind sehr gut absichert.

Technologie:

- Schwerer Edelstahlkörper, Zusätzlicher Sägeschutz
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Zwei Schlüssel inklusive





MONOBLOCKSCHLOSS

ohne Sicherungskarte, verschiedenschließend

Das solide Monoblock Vorhängeschloss bringt Sicherheit dorthin, wo andere Schlösser zu sperrig sind.
Wer etwa Seecontainer mit einem Schloss sichern möchte, kommt oft in Platznot. Das Anbringen von Schlössern mit Rundbügel funktioniert an solchen Einsatzorten nicht immer.

Technologie:

- Schlosskörper aus massivem Messing mit Stahlmantel
- Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Stahl
- Anbohr- und Ziehschutz gegen Angriffe
- Präzisions-Stiftzylinder
- Zwei Schlüssel inklusive





CONHASP-BÜGELSCHLOSS

mit Code Card und verschiedenschließend

In Containern befindet sich meist Ware mit hohem Gesamtwert, die zuverlässigen Schutz benötigt - egal, ob dies Feuerwerkskörper oder Werkzeuge sind. Das ConHasp-Bügelschloss bietet die perfekte Absicherung Ihrer Ware.

Technologie:

- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhängeschloss GRANIT™ 37/55HB38
- Aussparung auf der Rückseite zur festen Positionierung an der Halterung der Containerstangen
- Anpassbare Breite dank sieben Lochpositionen für die Anbringung des Vorhängeschlosses
- Widerstandsfähiger Stahl
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung, zusätzlich verstärkt durch schwarze Pulverbeschichtung
- Mit Plus Zylinder und Code Card
- Zwei Schlüssel inklusive



CONHASP GRANIT + Hangschloss

mit Code Card und verschiedenschließend

Reifen, Kompletträder, Pyrotechnik, Werkzeuge und Maschinen sind hochwertige Waren, die in Containern gelagert werden und eine gute Absicherung benötigen. Das ConHasp GRANIT ist hierbei die erste Wahl, wenn es um den Schutz hoher Werte geht.

Technologie:

- Zusätzliche Sicherung von Gütern in Containern
- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhängeschloss
- Aus gehärtetem Stahl gefertigt
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile durch Spezialbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Plus Zylinder und Code Card
- VdS 3503 (Klasse B) und SSF 1051 (Klasse 4) anerkannt



Werkbank mit Schraubstock für Lager- und Seecontainer

Werkbank:		**Schraubstock:**	
Länge:	120 cm	Backenbreite:	120 mm
Tiefe:	60 cm	Spannweite:	125 mm
Höhe:	85 cm		



Aluminium- Überfahrbrücke / Verladeblech

GS-geprüft
Länge Maß L: 1000 mm
Breite Maß B: 1.250 mm
Tragkraft: 600 kg
Eigengewicht: 28 kg



Elektronachrüstsatz für Lager- und Seecontainer

Ausstattung:

1 x Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten
4 x Schuko-Steckdose 230V
1 x CEE-Steckdose 16A
1 x CEE-Steckdose 32A
1 x LED-Strahler
1 x Bewegungsmelder
1 x Erdungsklemme



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen - abrufbar unter www.cmv-container.de - Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Efüllungsort und Gerichtsstand sind Deggendorf. Alle genannten Preise verstehen sich ab Lager 94469 Deggendorf oder 85664 Hohenlinden, zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot gültig nur solange Vorrat reicht.

cmv

Standort Deggendorf: Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf | **Tel.: +49 991 402261-0**
Standort München : Dengler Feld 3, 85664 Hohenlinden | **Tel.: +49 8124 52495-0**
www.cmv-container.de | **vertrieb@cmv-container.de**